WebRTCに接続するURLが以下の場合は本作業をおこなってください ※「xxxxx」部分は読み替えてください

> https://enter-xxxxx.nttbiz.local/ https://enter-tvconf.vcf.nttbiz.com/

閉域WebRTC 証明書インストールマニュアル (MAC OS)



2022年10月1日 NTTビズリンク株式会社









Chrome証明書インストール

①配布されたgsnonpublicroot2.crtファイルをデスクトップにコピーし、ダブルクリックします。



②パスワード入力等を行い、「キーチェーンを変更」ボタンを選択します。



③「GlobalSign Non-Public Root CA – R2」の項目をダブルクリックします。

• • + i			Q 検索	
キーチェーン				
ログイン ログイン				
ローカル項目				
システム				
	名前	∧ 種類	有効期限	キーチェーン
	com.apple.kerberos.kdc	証明書	2038/12/22 4:10:03	システム
(1) 9万	com.appie.systemdelauit	証明書	2038/12/22 4:10:02	システム
77.現	🙀 GlobalSign Non-Public Root CA - R2	証明書	2030/01/01 8:59:59	システム
🐧 すべての項目				
" パスワード				
秘密メモ				
3 自分の証明書				
鍵				
☑ 証明書				
-				

Chrome証明書インストール (Chromeを利用する場合のみ)



Chrome証明書インストール

...

④表示されたウィンドウの「信頼」の左の三角をクリックして展開します。

	GlobalSign Non-Public Root CA - R2
Certificate	GlobalSign Non-Public Root CA - R2 ルート認証局 有効期限: 2030年1月1日 火曜日 8時59分59秒 日本標準時 ³ このルート証明書は信頼されていません
▼詳細な情報	E

⑤「システムデフォルトを使用」をクリックし、「常に信頼」を選択します。



⑥次のように表示が変わったことを確認し、ウィンドウを左上の赤アイコンで閉じます。







Chrome証明書インストール

⑦パスワード入力等を行い、「設定をアップデート」ボタンを選択します。

G	許可するにはパスワードを入力してください。
C C	
	ユーザ名: USERNAME
	パスワード: ・・・・・

⑧次のように表示が変わったことを確認し、Command+Qでキーチェーンを終了します。

• • • + (i)	Q. 検索					
キーチェーン	Certificate Certificate レート認証局 有効期限: 2030年1月1日 火曜日 ・ この証明書はこのアカウント	c Root CA - R2 日 8時59分59秒 日本標 にとって信頼されている	準時 るものとして指定されています			
	名前	∧ 種類	有効期限	キーチェーン		
	com.apple.kerberos.kdc	証明書	2038/12/22 4:10:03	システム		
公昭	com.apple.systemdefault	証明書	2038/12/22 4:10:02	システム		
Лж 0	🛛 🙀 GlobalSign Non-Public Root CA - R2	証明書	2030/01/01 8:59:59	システム		
派 すべての項目						
/ パスワード						
🔒 秘密メモ						
「白山の町田津						
自力の証明者						





Firefox証明書インストール

 ①配布されたgsnonpublicroot2.crtファイルをデスクトップにコピーします。 (すでにコピー済みの場合は不要です)

②Firefoxを起動し、右上のメニューアイコンを選択(①)後、「設定」を選択(②)します。 次の画面で左側のメニューから「プライバシーとセキュリティ」を選択(③)します。



③スクロールしてページの下部にある「証明書を表示」ボタンを選択します。







Firefox証明書インストール

④表示される画面で「認証局証明書」タブを選択後に「読み込む…」ボタンを選択します。



⑤ファイルを選択するウィンドウが表示されるので、デスクトップ上の 「gsnonpublicroot2.crt」ファイルを選択後に「開く」ボタンを選択します。



⑥表示されたウィンドウで「この認証局によるウェブサイトの識別を信頼する」 にチェックを入れ、「OK」ボタンを選択します。







Firefox証明書インストール

⑦元の画面で「OK」ボタンを選択し、ウィンドウを閉じます。

	証明書マ	ネージ	7-					×
あなたの証明書 個	人証明書		サーバー	証明書		認証局証	E明書	
認証局を識別するため以下の証明書が登録されています								
証明書名と発行者名								
✓ AC Camerfirma S.A.								
Chambers of Commerce Roo	ot - 2008	Built	in Object	Token				
Global Chambersign Root - 2	2008	Built	in Object	Token				
 AC Camerfirma SA CIF A82743 	287							
Camerfirma Chambers of Co	ommerce	Built	in Object	Token				
Camerfirma Global Chamber	sign Root	Built	in Object	Token				
~ ACCV								
ACCVRAIZ1		Built	in Object	Token				
 Actalis S.p.A./03358520967 								
Actalis Authentication Root (CA	Built	in Object	Token				
	読み込む							
							OI	<

その他 補足

・本作業は、ご利用開始時に利用するPC/ユーザーアカウントで1度実施頂ければ次回 以降は不要です。

・Macの再セットアップ等を実施された場合は、改めて本作業を実施してください。

・デスクトップ上にコピーした「gsnonpublicroot2.crt」ファイルは、本作業終了後に 削除して頂いて結構です。

